

Які є протипоказання до вакцинації від COVID-19?

Єдиним протипоказанням до щеплення від COVID-19 вакциною Comirnaty є **важка алергічна реакція на її компоненти чи на першу дозу вакцини**. Температура тіла вище 38°C? Відкладіть щеплення до одужання. Більше про протипоказання до вакцинації від COVID-19 читайте на сайті МОЗ: bit.ly/C19_protypokazy

! Якщо в дитини застуда чи шмарклі, температура до 38°C, то робити щеплення можна.

Чи можна дітям 5-11 років робити одночасно щеплення від COVID-19 та від інших хвороб?

В один день можна зробити щеплення від ковіду та вакциною від грипу в різні ділянки тіла. Вакцинуватися від грипу варто, щойно вакцина стане доступною, і до кінця сезону грипу.

В Україні планові щеплення проти інших інфекційних хвороб проводять з інтервалом у 14 днів з вакцинацією від COVID-19.

Центри з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) радять за потреби вакцинувати в один день від COVID-19 та інших хвороб дітей, підлітків і дорослих.

Чи потрібно робити дитині або дорослому щеплення, якщо вони хворіли на COVID-19?

Так, потрібно. Вакцинація оновлює та посилює імунну пам'ять про збудника хвороби. Це збільшує шанси дати йому відсіч і не захворіти.

Біль в місці уколу, загальна слабкість або підвищення температури — це звичайна реакція на вакцину від COVID-19. Ці симптоми зникають через кілька днів після вакцинації. Якщо вас щось непокоїть — зверніться до лікаря.


МАЄТЕ ПИТАННЯ ЩОДО ЩЕПЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА ДОРΟΣЛИХ?

Запитайте фахівців гарячої лінії МОЗ та Юнісеф «Спільно до здоров'я» **0 800 351 896**

Медичні працівники-експерти з вакцинації працюють для вас з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю.



Брошура реалізована в рамках проєкту «Програма ЄС Міцні регіони — Спеціальна програма підтримки України» за співфінансування Європейського Союзу (ЄС) та Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та імплементовано Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Зміст цієї публікації щодо означеної діяльності, однак, належить виключно до відповідальності UNICEF Україна. Думки, висновки або рекомендації належать авторам або укладачам публікації і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу, Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) і Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).



ВАКЦИНАЦІЯ ДІТЕЙ 5–11 РОКІВ ВІД COVID–19

Пам'ятка для батьків та опікунів



Пригадуєте, як ви хворіли на COVID-19?

Дуже імовірно, що навіть легкий перебіг був досить неприємним, з головним болем, відсутністю апетиту, спотворенням запахів і слабкістю ще довгий час після видужання. Ви мусили ізолюватися на тижні та скасувати всі плани. Що й казати про важкі випадки, коли були потрібні шпиталізація та кисень.

Чи хочете ви, аби ваша дитина пережила подібне?

Зараз, коли в країні війна, доступ до медичної допомоги може бути обмежений, ще й світло вимикають. **Звісно, ви хочете захистити життя своїх дітей! Вакцинація дітей від COVID-19 — це безпечний та ефективний спосіб вберегти їх.** Щеплення захищає дитину від важкого перебігу хвороби, а також від так званого дитячого мультисистемного запального синдрому — стану, при якому виникає запалення в низці органів (серце, легені, нирки, мозок, шкіра, очі або шлунково-кишковий тракт), що може з'явитись через кілька тижнів після зараження.

Зробіть дитині 5+ років щеплення від COVID-19 в найближчому пункті вакцинації, де є вакцина для дітей від 5 років.

Кому рекомендована вакцинація?

Вакцинація від COVID-19 рекомендована всім дітям, а надто — дітям із хронічними хворобами, які можуть серйозно постраждати внаслідок інфекції. У світі вакцинують дітей з 6 місяців. В Україні — з 5 років.

Яку вакцину використовують для щеплення дітей?

В Україні є **спеціальна дитяча вакцина** від COVID-19 для дітей 5–11 років.

Це вакцина Comirnaty™ виробництва Pfizer–BioNTech. Дітей віком 12+ щеплять вакциною для дорослих цього ж виробника. Для захисту від хвороби потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом мінімум 3 тижні.



Чи безпечно щепити дітей від COVID-19?

Так, вакцинуватися безпечно. А от хворіти — ні. Вакцину Comirnaty використовують з 2021 року для щеплення дітей. Дітей 5–11 років вакцинують проти COVID-19 в США, Ізраїлі, Канаді, Італії, Ірландії, Нідерландах та багатьох інших країнах. Влітку 2022 року в США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей від 6 місяців.

Що потрібно для вакцинації дитини від COVID-19?

Запис на вакцинацію. Дитину можна записати на щеплення через педіатра, сімейного лікаря або самостійно, за цими контактами:

vaccination.covid19.gov.ua/list.

Під час запису уточніть вік дитини і наявність саме дитячої вакцини.

Документи. Вам знадобиться свідоцтво про народження дитини, посвідчення особи одного з батьків чи опікунів та інформована згода на проведення щеплення (заповнюється на місці).

Додатковий захист. Потурбуйтеся про додатковий захист від інфекцій: вдягніть собі та дітям медичні маски, дотримуйтеся дистанції в чергах, а після візиту в поліклініку чи пункт щеплення помийте руки з милом або обробіть їх антисептиком.

Дитину перед щепленням огляне черговий лікар вакцинальної бригади. Немає потреби додатково йти до педіатра чи здавати аналізи. Пам'ятайте, хороший лікар — завжди за вакцинацію і сприятиме вам. Якщо хтось відмовляє вас вакцинувати дитину, знайдіть іншого лікаря.

Якщо привели дитину на щеплення від COVID-19, скористайтеся можливістю і зробіть собі бустер.

Якщо ваше останнє щеплення від COVID-19 було понад 5 місяців тому — отримайте перший бустер, якщо перший бустер отримували понад 4 місяці тому — зробіть другий бустер. Обговоріть з лікарем, чи потрібно вам уже ревакцинуватися від дифтерії та правця чи отримати ще якісь щеплення.